

Misión

Satisfacer las necesidades de los clientes que buscan diseños innovadores y la mejor calidad.

Visión

Ser el distribuidor más reconocido en el mercado de mobiliario de oficinas, basandonos en el servicio y atención al cliente.

Objetivo

- Obtener plena confianza del consumidor en el mercado de mobiliario de oficinas.
- Integrar un equipo serio, capaz de asesorar y brindar la mejor atención a nuestros clientes.
- Encontrar con nuestros proveedores las mejores condiciones de precio y calidad para repercutirlas a nuestros clientes.

04	KoV-U		
06	KoV-E 160		
08	KoV-C		
10	KoV-LC		
12	KoV-OP		
14	KoV-WS		
16	KoV-J		
18	KoV-O		
20	DESKA-E		
22	DESKA-C		
24	DESKA-LC		
26	DESKA-OP		
28	DESKA-WS		
30	DESKA-J	STOL-OP	48
32	DESKA-O	STOL-WS	50
34	CLASSIC 120	STOL-J	52
36	CLASSIC 160-D	STOL-O	54
38	CLASSIC 160-A	HC-140	56
40	STOL-U	CREDENZAS	57
42	STOL-E 160	ARCHIVEROS	59
44	STOL-C	ACCESORIOS	60
46	STOL-LC	COLORES	61



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-U

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo en "U", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, lateral en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC, credenza en melamina de 28 mm., con archivero pedestal en melamina de 16 mm (2 cajones papeleros y 1 cajon archivo), con cerradura multiple, librero sobre credenza en melamina de 16 mm., con puertas y entrepaño interior, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica



PEDESTAL

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones



*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75 · Lateral 1.00 x .40 · Credenza 1.60x.40x.75 / 1.80x.40x.75 · Librero 1.55x.30x1.10 / 1.75x.30x1.10



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-E 160

Escritorio Ejecutivo



Escritorio ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica



CUBIERTA

En melamina
de 28 mm y
canto en PVC



*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-C


Escritorio Semiejecutivo

Escritorio semiejecutivo en "L", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, credenza lateral fabricada en melamina de 16 mm., con cajones (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, puerta media con entrepaño al interior y entrepaño aun costado, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica



CAJONES

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones



*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75 · Credenza 1.20 x .40 x .60 / 1.40 x .40 x .60 / 1.60 x .40 x .60



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-LC

Escritorio Secretarial



Escritorio secretarial en "L", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, lateral con archivero pedestal fabricado en melamina de 16 mm. (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo), con chapa de seguridad y regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica



CAJONES

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones



*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 · Lateral 1.00 x .40 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-OP

Escritorio Operativo

Escritorio operativo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, con archivero pedestal fabricado en melamina de 16 mm. (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo), con chapa de seguridad y regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica



CAJONES

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones



***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75 · Archivero .40 x .60 x .60



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-WS

Mesa de Trabajo



Mesa de trabajo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica y regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica

*Estructura desarmable

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 x 1.20 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-J

Mesa de Juntas



Mesa de juntas, fabricada con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática y regatones nivelador.



*Estructura desarmable



ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica

MEDIDAS

Mesa de Juntas 2.40 x 1.20 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

KoV-O

Mesa Circular



Mesa de juntas, fabricada con cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 2¼"x3/4" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica y regatones nivelador.




ESTRUCTURA

Rectangular 2¼"x3/4",
terminado en
pintura epóxica

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Mesa Circular 1.20 diam. x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Deska-U

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo en "U", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, patas en melamina de 28 mm con faldon de melamina de 16 mm, lateral en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC, credenza en melamina de 28 mm., con archivero pedestal en melamina de 16 mm (2 cajones papeleros y 1 cajon archivo), con cerradura multiple, librero sobre credenza en melamina de 16 mm., con puertas y entrepaño interior, regatones nivelador.



Linea Melamina



PEDESTAL

Con chapa de seguridad en los 3 cajones

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75 · Lateral 1.00 x .40 · Credenza 1.60x.40x.75 / 1.80x.40x.75 · Librero 1.55x.30x1.10 / 1.75x.30x1.10



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA


Deska-C

Escritorio Semiejecutivo



Linea Melamina

Escritorio semiejecutivo en "L", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, credenza lateral fabricada en melamina de 16 mm., con cajones (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, puerta media con entrepaño al interior y entrepaño aun costado, regatones nivelador. regatones nivelador.



CAJONES

Con chapa de seguridad en los 3 cajones



MELAMINA

En espesor de 28 mm., canto en PVC



MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75 · Credenza 1.20 x .40 x .60 / 1.40 x .40 x .60 / 1.60 x .40 x .60



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA


Deska-LC

Escritorio Semiejecutivo

Escritorio secretarial en "L", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, lateral fabricada en melamina de 28 mm., con archivero pedestal (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.



Linea Melamina



CAJONES

Con chapa de seguridad en los 3 cajones



MELAMINA

En espesor de 28 mm., canto en PVC



MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 · Lateral 1.00 x .40 x .75 · Faldon 1.55 x .40



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Deska-OP

Escritorio Operativo



Linea Melamina

Escritorio operativo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, con archivero pedestal (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.



CAJON

Con chapa de seguridad en los 3 cajones



MELAMINA

En espesor de 28 mm., canto en PVC



MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75 · Archivero .40 x .60 x .60



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Deska-WS

Mesa de Trabajo



Linea Melamina

Mesa de trabajo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, regatones nivelador.



CUBIERTA

En melamina de
28mm.
canto en PVC

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 x 1.20 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Deska-J

Mesa de Juntas

Mesa de juntas, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, regatones nivelador.



Linea Melamina



CUBIERTA

En melamina de
28mm.
canto en PVC

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 2.40 x 1.20 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Deska-O

Mesa Circular

Mesa circular, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, pata en melamina de 28 mm, regatones nivelador.



Linea Melamina



CUBIERTA

En melamina de
28mm.
canto en PVC

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 diam. x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Classic 120

Escritorio Secretarial



Linea Melamina

Escritorio secretarial, fabricado en melamina de 28 mm. en cubierta y patas, canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, cajones fabricados en melamina de 16 mm. (1 lapicero y 1 archivo), regatones nivelador.



ESCRITORIO

En melamina de
28 mm.
canto en PVC



CAJONERA

En melamina de
16 mm.
canto en PVC



MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Classic 160-D

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo, fabricado en melamina de 28 mm. en cubierta y patas, canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, 2 cajoneras izquierda y derecha, fabricados en melamina de 16 mm. (1 lapicero y 1 archivo), regatones nivelador.



Linea Melamina



ESCRITORIO

En melamina de
28 mm.
canto en PVC



CAJONERA

En melamina de
16 mm.
canto en PVC



* con cajones en ambos lados

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

Classic 160-A

Escritorio Ejecutivo

Escritorio ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, patas en melamina de 28 mm con faldon de melamina de 16 mm, con cajonera izquierda o derecha, fabricados en melamina de 16 mm. (1 lapicero y 1 archivo), regatones nivelador.



Linea Melamina



CAJONES

En lado izquierdo o derecho.



MELAMINA

En espesor de 28 mm., canto en PVC



* Con o sin cajonera
** Cajones lado izquierdo o derecho

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-U

Escritorio Ejecutivo



Escritorio ejecutivo en "U", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, lateral en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC, credenza en melamina de 28 mm., con archivero pedestal en melamina de 16 mm (2 cajones papeleros y 1 cajon archivo), con cerradura multiple, librero sobre credenza en melamina de 16 mm., con puertas y entrepaño interior, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½",
terminado en
pintura epóxica



PEDESTAL

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones

***Estructura desarmable**

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75 · **Lateral** 1.00 x .40 · **Credenza** 1.60x.40x.75 / 1.80x.40x.75 · **Librero** 1.55x.30x1.10 / 1.75x.30x1.10



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-E 160

Escritorio Ejecutivo



Escritorio ejecutivo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½",
terminado en
pintura epóxica



CUBIERTA

En melaminado 28 mm.
y canto en PVC

*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.60 x .60 x .75 / 1.80x.75x.75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-C

Escritorio Semiejecutivo




Escritorio semiejecutivo en "L", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, credenza lateral fabricada en melamina de 16 mm., con cajones (2 lapiceros y 1 archivo) con chapa de seguridad, puerta media con entrepaño al interior y entrepaño aun costado, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½",
terminado en
pintura epóxica



CAJONES

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones



*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 / 1.80 x .75 x .75 · Credenza 1.20 x .40 x .60 / 1.40 x .40 x .60 / 1.60 x .40 x .60



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-LC

Escritorio Secretarial




Escritorio secretarial en "L", cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, con archivero pedestal (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½",
terminado en
pintura epóxica



CAJONES

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones



*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.60 x .60 x .75 · Lateral 1.00 x .40 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-OP

Escritorio Operativo



Escritorio operativo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, con archivero pedestal (2 cajones lapiceros y 1 cajon archivo) con chapa de seguridad, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½",
terminado en
pintura epóxica



CAJONES

Con chapa de
seguridad en los
3 cajones



*Estructura desarmable

MEDIDAS

Escritorio 1.20 x .60 x .75 / 1.40 x .60 x .75 · Archivero .40 x .60 x .60



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-WS


Mesa de Trabajo



Mesa de trabajo, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostatica, regatones nivelador.



*Estructura desarmable




ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½" ,
terminado en
pintura epóxica

MEDIDAS

Mesa de Trabajo 1.20 x 1.20 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-J

Mesa de juntas



Mesa de juntas, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½" ,
terminado en
pintura epóxica

*Estructura desarmable

MEDIDAS

Mesa de Juntas 2.40 x 1.20 x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

STOL-O

Mesa Circular

Mesa circular, cubierta en melamina de 28 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 3"x1½" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, regatones nivelador.



ESTRUCTURA

Rectangular de 3"x1½",
terminado en
pintura epóxica

MEDIDAS

Mesa Circular 1.20 diam. x .75



OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

HC-140

Escritorio Operativo

Escritorio Operativo, cubierta en melamina de 16 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica rectangular de 1½"x1" cal. 18 en patas y largueros de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, cajonera con 2 cajones y chapa de seguridad, regatones nivelador.



CAJON

Con chapa de seguridad en los 2 cajones



ESTRUCTURA

Rectangular de 1½"x1", terminado en pintura epóxica



MEDIDAS

Escritorio 1.00 x .60 x .75 · Cajonera .40 x .60 x .60



CREDENZA 2+2

Credenza fabricada en melamina de 16 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica en tubo cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, con 2 cajones y puertas, regatones nivelador.



MEDIDAS

Credenza 2+2 1.40 x .40 x .75

CREDENZA 140

Credenza fabricada en melamina de 16 mm. y canto rígido en PVC del mismo tono de la cubierta, estructura metálica en tubo cuadrado de 1" cal. 18, terminado en pintura epóxica electrostática, con 2 cajones, regatones nivelador.

MEDIDAS

Credenza 140 1.40 x ..40 x .75





OFI *Stilo*
EQUIPOS DE OFICINA

ARCHIVEROS

Archiveros fabricados en melamina de 16 mm. y canto rigido en PVC del mismo tono de la cubierta, con chapa de seguridad en los cajones y regatones nivelador.



MEDIDAS

Archivero BC3 c/r .50 x .40 x .60



MEDIDAS

Archivero 2+1 .40 x .50 x .70



MEDIDAS

Archivero 2G .47 x .60 x .70



MEDIDAS

Archivero 3G .47 x .60 x 1.00



MEDIDAS

Archivero 4G .47 x .60 x 1.27

ACCESORIOS



Mampara en Melamina



Faldon Extendible Miami

Medida .97 a 1.80 x .40




Mampara de Paño

Medida 1.00 x .30



Faldon Extendible Atlanta

Medida .97 a 1.80 x .40



Larguero Extendible Pasacables

Medida .90 a 1.13 / 1.20 a 1.75



Faldon de Melamina

Medida 1.00 / 1.30 / 1.50 x .40



Gusano Baja Cables

Medida .8 x .72½



Gabinete Colgante Abierto

Medida .80 x .35 x .40 / 1.00 x .35 x .40

ACCESORIOS



Conector IBIZA

- 2 Puerto Corriente 127V.
- 1 Puerto USB (datos)
- 1 Cable de salida de 1 mt.

Colores



Conector BARI-G

- 3 Puerto Corriente 127V.
- 1 Puerto USB (datos)
- 2 Puertos RJ45
- 1 Cable de salida de 1 mt.

Colores



Conector SPLIT

- 2 Puerto Corriente 127V.
- 1 Cable de salida de 1 mt.

Colores



Conector SPLIT MINI

- 1 Puerto Corriente 127V.
- 1 Puerto USB (Carga)
- 1 Cable de salida de 1.5 mt.

Colores Frente

- Acero Inox.
- Oxford
- Negro
- Nogal

COLORES

COLORES ESTRUCTURAS



NEGRO



OXFORD



BLANCO





Bld. Lázaro Cárdenas
#776La Piedad, Mich.
Tel: (352) 522 9498
Whats App: (352) 125 6800
ofistilo@hotmail.com